

**IVPD - WP1 - IMPLEMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA PER LA VALUTAZIONE CLINICA E LA RIABILITAZIONE  
-TASK NEUROPSICOLOGIA-**

**CRF VALUTAZIONE NEUROPSICOLOGICA**

<b>ID SOGGETTO:</b>	<b>DATA VISITA (gg/mm/aaaa):</b>		
<b>COGNOME:</b>	<b>NOME:</b>	<b>DATA DI NASCITA: (gg/mm/aaaa):</b>	<b>ETA' COMPIUTA (anni):</b>
<b>SCOLARITA' (anni):</b>	<b>GENERE (0-M / 1-F):</b>	<b>MANUALITA' (0-DX / 1-SX):</b>	

**TAB. A1 - PROPOSTA STRUMENTI 'CORE-SET' AMBITO COGNITIVO**

<b>TEST, SCALE E PROVE (CON INDICAZIONE VERSIONE E RIFERIMENTO NORMATIVO) -AMBITO COGNITIVO-</b>	<b><u>PUNTEGGIO GREZZO</u></b>	<b><u>PUNTEGGIO CORRETTO</u></b>	<b><u>CUT-OFF</u></b>	<b><u>PUNTEGGIO EQUIVALENTE</u></b>	<b><u>RANGE</u></b>	<b><u>TEMPI INDICATIVI DI SOMMINISTRAZIONE (min.)</u></b>
<b>FUNZIONAMENTO COGNITIVO GLOBALE</b>						
1. Montreal Cognitive Assessment (MoCA Test) ( <i>Santangelo et al., 2014</i> )			15.51		0-30	10min.
<b>FUNZIONI ATTENTIVO-ESECUTIVE</b>						
2. Clock Drawing Test (CDT) ( <i>Mondini et al., 2003, 2011</i> )			IN RELAZIONE ALL'ETA' ED ALLA SCOLARITA'		0-10	5min.
3. Trail Making Test (TMT) ( <i>Giovagnoli et al., 1996</i> )						5-10min.
• Part A (sec.)			93		0-∞	
• Part B (sec.)			282		0-∞	
• Part B-A (sec.)			187		0-∞	
4. Stroop Test-Versione Breve ( <i>Caffarra et al., 2002</i> )						5min.
• Interferenza Errori (N°)			4.24		0-30	
• Interferenza Tempo (sec.)			36.92		0-∞	
5. Test di Fluenza Alternata ( <i>Costa et al, 2014</i> )						9-10min.
• Fluenza Verbale Fonemica			17.77		0-∞	

• Fluenza Verbale Semantica			28.34		0-∞	
• Fluenza Verbale Alternata			12.70		0-∞	
• Composite Shifting Index			0.38		0-1	
<b>FUNZIONI MNESICHE</b>						
6. Span verbale Forward e Backward ( <i>Monaco et al., 2013</i> )						5min.
• Digit Span Forward			4.26		0-9	
• Digit Span Backward			2.65		0-9	
7. Span visuo-spaziale (Test di Corsi) Forward e Backward ( <i>Monaco et al., 2013</i> )						5min.
• Span spaziale (Test di Corsi) Forward			3.46		0-9	
• Span spaziale (Test di Corsi) Backward			3.08		0-9	
8. Test delle 15 parole di Rey ( <i>Versione di Caltagirone et al., 1995; Carlesimo et al., 1995 e 1996</i> )						10-15min.
• Rievocazione Immediata (RI)			28.53		0-75	
• Rievocazione Differita (RD)			4.69		0-15	
9. Rievocazione Figura Di Rey ( <i>Caffarra et al., 2002</i> )			9.47		0-36	5min.
<b>FUNZIONI PRASSICHE</b>						
10. Copia Figura Di Rey ( <i>Caffarra et al., 2002</i> )			28.88		0-36	5min.

11. Test Di Imitazione Di Gesti ( <i>versione di De Renzi et al., 1968; taratura di De Renzi et al., 1980, 1986</i> )						5-10min.
• ARTO DX			53		0-72	
• ARTO SX			53		0-72	
<b>FUNZIONI LINGUISTICHE</b>						
12. Test di Fluenza Alternata ( <i>Costa et al, 2014</i> )						[9-10min. (TEMPI GIA' CALCOLATI PER DOMINIO 'FUNZIONI ATTENTIVE-ESECUTIVE'-RIPOSTARE SOLO PUNTEGGI)]
• Fluenza Verbale Fonemica (RIPORTARE I PUNTEGGI GIA' INSERITI SOPRA)			17.77		0-∞	
• Fluenza Verbale Semantica (RIPORTARE I PUNTEGGI GIA' INSERITI SOPRA)			28.34		0-∞	
<b>FUNZIONI PERCETTIVE</b> TEST SPECIFICI SOLO IN APPROFONDIMENTO/II LIVELLO/RICERCA	---	---	---	---	---	---
<b>THEORY OF MIND (ToM) AND EMOTION RECOGNITION</b> TEST SPECIFICI SOLO IN APPROFONDIMENTO/II LIVELLO/RICERCA	---	---	---	---	---	---
<b>ABILITA' NUMERICHE</b> TEST SPECIFICI SOLO IN APPROFONDIMENTO/II LIVELLO/RICERCA	---	---	---	---	---	---
<b>INTELLIGENZA</b> TEST SPECIFICI SOLO IN APPROFONDIMENTO/II LIVELLO/RICERCA	---	---	---	---	---	---
<b>TOTALE TEMPO STIMATO PER SOMMINISTRAZIONE STRUMENTI 'CORE-SET' -AMBITO COGNITIVO-</b>						<b>70-80MINUTI</b>

**TAB. B1 - PROPOSTA STRUMENTI 'CORE-SET' AMBITO PSICO-COMPORTAMENTALE, QoL E ABILITA' FUNZIONALI**

SCALE E QUESTIONARI (CON INDICAZIONE VERSIONE E RIFERIMENTO NORMATIVO) -AMBITO NON-COGNITIVO, QoL E ABILITA' FUNZIONALI-	<u>PUNTEGGIO</u>	<u>NOTE</u>	<u>TEMPI INDICATIVI DI SOMMINISTRAZIONE (min.)</u>
<b>ABILITA' FUNZIONALI</b>			
1. Indice di autonomia nelle attività della vita quotidiana (Activities of Daily Living, ADL) ( <i>Katz et al., 1963</i> )	/6 (FUNZIONI PRESERVATE)	COMPILATO DA CGV	5min.
2. Indice di autonomia nelle attività strumentali della vita quotidiana (Instrumental Activities Of Daily Living, IADL) ( <i>Lawton et al., 1969</i> )	/ (FUNZIONI PRESERVATE)	COMPILATO DA CGV	
<b>QUALITA' DELLA VITA IN PwPD</b>			
3. PDQ-8 ( <i>Fitzpatrick &amp; Jenkinson, 1997</i> )	/32	AUTO-COMPILATO DALLA PwPD	5min.
<b>SINTOMI NON-COGNITIVI &amp; PSICO-COMPORTAMENTALI</b>			
4. NeuroPsychiatric Inventory Questionnaire (NPI-Q) ( <i>Kaufers et al., 2000</i> ) (Somma P.ggio GRAVITA')	/36	COMPILATO DA CGV	5-10min.
5. Beck Depression Inventory-II (BDI-II) ( <i>Beck et al., 1996; Ghisi et al., 2006</i> )	/63	AUTO-COMPILATO DALLA PwPD	5-10min.
6. State-Trait Anxiety Inventory (STAI, Forma Y) ( <i>Spielberger et al., 1983; Pedrabissi et al., 1989</i> )		AUTO-COMPILATO DALLA PwPD	5-10min.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Punteggio totale Stato (Y-1)</li> </ul>	/80		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Punteggio totale Tratto (Y-2)</li> </ul>	/80		
<b>DISTRESS DEL CAREGIVER</b>			
7. NeuroPsychiatric Inventory Questionnaire (NPI-Q) ( <i>Kaufers et al., 2000</i> ) (Somma P.ggio DISTRESS)	/60	COMPILATO DA CGV	5-10min. (TEMPI GIA' CALCOLATI PER NPI-Q 'Gravità' in Disturbi)

			Non- Cognitivi/Psichiatrici)
<b>TOTALE TEMPO STIMATO PER SOMMINISTRAZIONE STRUMENTI 'CORE-SET' -AMBITO NON-COGNITIVO, QoL E ABILITA' FUNZIONALI-</b>			<b>15-20MINUTI (SOLO STRUMENTI COMPILATI DA PwPD)</b>

**TAB. A2 - PROPOSTA STRUMENTI II LIVELLO/APPROFONDIMENTO/RICERCA  
TEST, SCALE E PROVE (CON INDICAZIONE VERSIONE E RIFERIMENTO NORMATIVO)  
-AMBITO COGNITIVO-**

**FUNZIONAMENTO COGNITIVO GLOBALE**

1. Mini-Mental State Examination (MMSE) (*Measso et al., 1993*)
2. Mini-Mental Parkinson (MMP) (*Costa et al., 2013*)

**FUNZIONI ATTENTIVO-ESECUTIVE**

3. Frontal Assessment Battery (FAB) (*Appollonio et al., 2005*)
4. Matrici attente (*Spinnler e Tognoni, 1987*)
5. Torre di Londra (ToL) (*Krikorian et al., 1994*)
6. Symbol Digit Modalities Test (SDMT) (Vers. Orale) (*Nocentini et al., 2006*)
7. Modified Wisconsin Card Sorting Test (MCST) (*Vers. Nelson et al., 1976; Taratura di Caffarra et al., 2004*)
8. Matrici di Raven CPM-47 (*Caltagirone et al, Carlesimo et al, 1996*)
9. Weigl's Sorting Test (*Versione e taratura: Spinnler e Tognoni, 1987*)

**FUNZIONI MNESICHE**

10. Memoria di prosa (Babcock Story Recall, '6 dicembre') (*Carlesimo et al, 2002*)
11. Procedura di Memoria Prospettica (PMP) (*Costa et al., 2013*)

**FUNZIONI PRASSICHE**

12. Copia di disegni con e senza elementi di Programmazione da MDB (*Carlesimo et al, 1996*)
13. Test Di Aprassia Ideo-Motoria (*versione: De Renzi et al., 1968; taratura: Spinnler e Tognoni, 1987*)
14. Test di Aprassia Bucco-Facciale di De Renzi (*Spinnler e Tognoni, 1987*)

**FUNZIONI LINGUISTICHE**

15. Test di denominazione di nomi (*Catricalà et al., 2013*)
16. Screening for Aphasia in NeuroDegeneration (SAND) (*Catricalà et al., 2017*)
17. DENOMINAZIONE E INDICAZIONE SU DENOMINAZIONE (*Versione di Della Sala et al., 1996*)
18. PROVA DI DENOMINAZIONE DI SARTORI (*Versione Sartori et al., 1988, 1992*)

**FUNZIONI PERCETTIVE**

19. Street's Completion Test (*Spinnler e Tognoni, 1987*)
20. Test Delle Linee Orientate Di Benton (FORMA H) (*Ferracuti & Ferracuti, 1997*)
21. 'X-O-N' di Warrington E Taylor (*Vers. De Renzi et al., 1993; Vers. Barletta-Rodolfi, 1996*)
22. Figure Degradate di Gollin (*Vers. Sartori et al., 1988; Vers. Barletta-Rodolfi, 1996*)

**THEORY OF MIND (ToM) AND EMOTION RECOGNITION**

23. Yoni Test-98 Item (*Rossetto et al., 2018*). [*La validazione italiana delle versioni brevi a 48 e 36 item è attualmente in fase di pubblicazione*]

**ABILITA' NUMERICHE**

24. Numerical Activity Of Daily Living (*Semenza et al., 2014*)

**INTELLIGENZA**

25. Test Di Intelligenza Breve (TIB) (*Colombo et al., 2002*)

TAB. B2 - PROPOSTA STRUMENTI II LIVELLO/APPROFONDIMENTO/RICERCA SCALE E QUESTIONARI (CON INDICAZIONE VERSIONE E RIFERIMENTO NORMATIVO) -AMBITO PSICO-COMPORTAMENTALE, QoL E ABILITA' FUNZIONALI-	
	<u>NOTE</u>
<b>ABILITA' FUNZIONALI</b>	
1. Functional Activities Questionnaire (FAQ) ( <i>Pfeffer et al., 1982; versione Sansotera e Foderaro, 2007</i> )	COMPILATO DA CGV
<b>QUALITA' DELLA VITA IN PwPD</b>	
2. 39-item Parkinson's Disease Questionnaire (PDQ-39) ( <i>Galeoto et al., 2018</i> )	AUTO-COMPILATO DALLA PwPD
<b>SINTOMI NON-COGNITIVI &amp; PSICO-COMPORTAMENTALI</b>	
3. Dimensional Apathy Scale (I-DAS) ( <i>Santangelo et al., 2017</i> )	AUTO-COMPILATO DALLA PwPD
4. Snaith-Hamilton Pleasure Scale (SHAPS) ( <i>Santangelo et al., 2009</i> )	AUTO-COMPILATO DALLA PwPD
5. Toronto Alexitimia Scale (TAS-20) ( <i>Bressi et al., 1996</i> )	AUTO-COMPILATO DALLA PwPD
6. Barratt Impulsiveness Scale-11 (BIS-11) ( <i>Fossati et al., 2001</i> )	AUTO-COMPILATO DALLA PwPD
7. Questionnaire for Impulsive-Compulsive Disorders in Parkinson's disease-Rating Scale (QUIP-RS) ( <i>Weintraub et al., 2012</i> ) [ <b>VERSIONE ITALIANA: DA VALIDARE, PROGETTINO A LATERE DELL'IVPD?</b> ]	AUTO-COMPILATO DALLA PwPD
8. Domain-Specific Risk-Taking (DOSPERT) scale ( <i>Franco &amp; D'Angelo, 2010</i> )	AUTO-COMPILATO DALLA PwPD
9. South-Oaks Gambling Scale (SOGS) ( <i>Lesieur &amp; Blume, 1987; ad. It. Guerreschi et al., 2003</i> )	AUTO-COMPILATO DALLA PwPD
10. Numerical Activities of Daily Living - Financial short form NADL-F short. ( <i>Toffano et al, 2021</i> )	AUTO-COMPILATO DALLA PwPD
11. Structured Inventory of Malingered Symptomatology (SIMS) ( <i>Widows &amp; Smith, 2005; La Marca et al., 2011</i> )	AUTO-COMPILATO DALLA PwPD
<b>DISTRESS DEL CAREGIVER</b>	
12. Caregiver Burden Inventory (CBI) ( <i>Novak e Guest, 1989</i> )	COMPILATO DA CGV